



# TEROM



Výroba ocelových konstrukcí, kovových svařenců a montovaných celků

na základě výkresové dokumentace zákazníka.

Zavedené systémy dle norem

- ISO 9001
- EN ISO 3834-2
- ISO 14001
- EN 1090

2D a 3D projekce

- AutoCAD LT<sup>®</sup>
- Solid Edge<sup>®</sup>
- 3D CAD Inventor<sup>®</sup>



# Produktové portfolio

zahrnuje komponenty, menší ocelové díly, svařované díly větších velikostí včetně velkých montážních jednotek podle výkresové dokumentace zákazníka.

Podavače nástrojů  
pro zemědělské stroje



30  
let

zkušeností  
ve strojírenském průmyslu



Převodová skříň  
pro kolejová vozidla

7000  
m<sup>2</sup>

disponujeme plochou  
pro výrobu a skladování

Mostní dilatace



Smontované ocelové konstrukce  
pro zemědělskou mechanizaci

Ocelová plastika  
THE TREE





Kvalifikovaný  
personál

tvoří 45  
odborných pracovníků



Lakované svařence

Evropské

standards

Návrh a vývoj speciálního  
paletového vozíku



do 5  
tun

od malých dílů po velké  
svařované celky



Žárově zinkované  
námořní signalizační bóje

Podvozky  
pro nestandardní vozidla



Samostatné  
&  
montované

jednotky



Sada části podvozku

## Mezinárodní reference

PAUL Nutzfahrzeuge GmbH, Josef-Paul-Strasse 1, 944 74 Vilshofen and der Donau, Německo,

PELLENC SA, Quartier Notre-Dame, Route de Cavillon BP 47, 841 22 Pertuis cedex, Francie

DE NADAI SA, Z. I Jean Maleze, 472 40 Bon Encontre, Francie,

CLEIA SAS, 2, Avenue Eugène Spüller, 213 40 Nolay, Francie,

PINON SA, 16, rue due Vexin, 782 50 Hardricourt, Francie

# Výrobní operace



## Dělení materiálu

(automatické pily, nůžky, pálení plazmou a kyslíkem)

## Lisování

(lisování plechů a plochých tyčí do tl. 20 mm)

## Malosériové obrábění

(soustruhy, frézky, horizontální vyvrtávačka)

## Svařování

(svařování se zvýšenými požadavky na jakost, včetně předehřevu metodou MAG, provádějí naši svářeči s oprávněním podle EN 287-1)




## Ražení

(ražení písmen, čísel a značek strojem PRAMARK do tvrdosti 63 HRC)

## Povrchové úpravy

(tryskání ocelovým granulátem v tryskací kabině o rozměrech 7 x 4,5 x 3 m, stříkání mokrou variantou, povrchové úpravy komaxit, žárové a galvanické zinkování, metodu KTL a další zajišťujeme v kooperaci)



Obchod a marketing

(EN, GER, CZ):

**Pavla Holanová**

Telefon: +420 722 157 806

E-mail: [obchod@terom.cz](mailto:obchod@terom.cz)

**TEROM s.r.o.**

Kladruby 74, Chlumec nad Cidlinou, Česká republika

Telefon: +420 495 484 540

**TEROM**

[www.terom.cz](http://www.terom.cz)